


Fecha de entrada 11/01/2024  
Su referencia Vino Tinto Joven  
Número de registro 20240000046  
Análisis Informativo  
Copia boletín nº 0



Los ensayos marcados (\*) no están amparados por la acreditación de ENAC

## BOLETIN DE ANALISIS

Muestra de (según declaración del cliente) Vino.  
Vino tinto

Remitida por DALCAMP S.L.  
Avda. Lleida 71. 25120 ALFARRÀS -LERIDA

NIF o CIF B-25323254

Contenida en BOTELLA DE VIDRIO

Observaciones

Fecha de inicio de los análisis: 16/01/2024

Fecha de finalización de los análisis: 19/01/2024

### DETERMINACIONES REALIZADAS

#### PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS

Grado alcohólico adquirido a 20° C, por absorción infrarrojos

| Método                                | Unidad       | Resultado | Incertidumbre |
|---------------------------------------|--------------|-----------|---------------|
| MT-VIN-009                            | % v/v        | 14,39     | ± 0,13        |
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 ml ) |              |           |               |
| * Valor energético                    | Cálculo      | kJ        | 343           |
| * Valor energético                    | Cálculo      | kcal      | 82,7          |
| * Grasas                              | Gravimetría  |           | No aplica     |
| * Ácidos grasos saturados             | CG           |           | No aplica     |
| * Hidratos de carbono                 | Cálculo      | g         | 0,2           |
| * Azúcares                            | FIAS         | g         | 0,2           |
| * Proteínas                           | Método Dumas | g         | 0,2           |
| * Sal                                 | EEA-Llama    | g NaCl    | 0,00          |

### OBSERVACIONES SOBRE RESULTADOS


Zaragoza, a 19 de enero de 2024

V.º B.º El Director



Jesús Betrán Aso

El Responsable Técnico



Yolanda Andreu

- NOTAS:**
- El Laboratorio garantiza que estos resultados corresponden a la muestra aportada por el cliente.
  - En ensayos cuantitativos, la incertidumbre asociada está calculada y a disposición del cliente. Nivel de confianza 95 % (k=2).
  - Este informe no debe reproducirse sin la autorización por escrito del Laboratorio.
  - El cliente es responsable de la información que ha facilitado y de las consecuencias que de ella se puedan derivar.